


IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 <small>ATC 01 019 AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU SRPSKI ISO-11734:2002</small>
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1 -4067-4071 Datum: 21.11.2014.

PODNOŠILAC ZAHTEVA
Naziv: GERONTOLOŠKI CENTAR, ZRENJANIN
Adresa: PRINCIPOVA 22-26 ZRENJANIN
Žiro račun: PIB 101163818

PODACI O UZORKU	
Uzorkovanje: PO ZAHTEVU	
Datum i vreme uzorkovanja: 18.11.2014. u 09:15	
Dostava: Doneo radnik Zavoda	
Primio: Dautović Branka, ing.preh.tehnologije	Datum i vreme prijema: 18.11.2014. u 10:00
Lokacija sa koje je uzorak uzet: GERONTOLOŠKI CENTAR, ZRENJANIN, PRINCIPOVA 22-26	
Zahtevano ispitivanje: Zdravstvena ispravnost	
KORISNIK	
Naziv: GERONTOLOŠKI CENTAR, ZRENJANIN	
Adresa: PRINCIPOVA 22-26 ZRENJANIN	
Žiro račun: PIB 101163818	

Uzorci:
BRIS SA RADNE POVRŠINE KOLICA ZA INEKCIJE, 1 -4067
BRIS SA ČISTE RADNE POVRŠINE U INTENZIVNOJ NEZI, 1 -4068
BRIS SA ČISTE KVAKE NA VRATIMA INTENZIVNE NEGE, 1 -4069
BRIS SA ČISTOG RUKOHVATA NA HODNIKU ZGRADE B, 1 -4070
BRIS SA ČISTE GORNJE POVRŠINE NOĆNOG ORMARIĆA U SOBI B-1, 1 -4071

Napomene:
Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke.
ŠH 1/1 (100 cm ²)
ŠH 1/2 (100 cm ²)
ŠH 1/3 (50 cm ²)
ŠH 1/4 (50 cm ²)
ŠH 1/5 (100 cm ²)
Metoda uzorkovanja:
Prema standardu SRPS ISO 18593:2010 – Horizontalne metode za tehnike uzimanja uzoraka sa površine pomoću kontaktnih ploča i briseva (tačke 1-7).

IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 ATC 01-119 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2005
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1-4067-4071 Datum: 21.11.2014.

Naziv: BRIS SA ČISTE GORNJE POVRŠINE NOĆNOG ORMARIČA U SOBI B-1
Identifikacioni broj uzorka: 1-4071
Oštećen: NE Konzerviran: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 21.11.2014. u 09:00

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
MIKROORGANIZMI			
Aerobne mezofilne bakterije cfu/cm ²	0	0 - 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014****
Enterobacteriaceae	0	0 - 1	SRPS ISO 21528- 2:2009
Usaglašen je sa kriterijumima preporučenim Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, (RS, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2011.)			

Napomena:


**** metoda nije akreditovana

Legenda primenjenih pravilnika i standarda

SRPS EN ISO 4833-1:2014 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30° C

SRPS ISO 21528-2:2009 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa prebogačenjem

DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 21.11.2014.


 Načelnik Centra za mikrobiologiju
 Dr Magdalena Zrakić, spec. mikrobiologije sa
 parazitologijom

IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 ATC 01-119 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO 15189:2008
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1 -4067-4071 Datum: 21.11.2014.

Naziv: BRIS SA ČISTOG RUKOHVATA NA HODNIKU ZGRADE B
Identifikacioni broj uzorka: 1 -4070
Oštećen: NE Konzerviran: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 21.11.2014. u 09:01
--

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
MIKROORGANIZMI			
Aerobne mezofilne bakterije cfu/cm ²	0	0 - 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014****
Enterobacteriaceae	0	0 - 1	SRPS ISO 21528- 2:2009
Usaglašen je sa kriterijumima preporučenim Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, (RS, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2011.)			

Napomena:


**** metoda nije akreditovana

Legenda primenjenih pravilnika i standarda

SRPS EN ISO 4833-1:2014 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30° C

SRPS ISO 21528-2:2009 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa prebogaćenjem

DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 21.11.2014.


 Načelnik Centra za mikrobiologiju
 Dr Magdalena Zrakić, spec.mikrobiologije sa
 parazitologijom

IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 АТС 01-119 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2005
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1 -4067-4071 Datum: 21.11.2014.

Naziv: BRIS SA ČISTE KVAKE NA VRATIMA INTENZIVNE NEGE
Identifikacioni broj uzorka: 1 -4069
Oštećen: NE Konzerviran: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 21.11.2014. u 09:04
--

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
MIKROORGANIZMI			
Aerobne mezofilne bakterije cfu/cm ²	0	0 - 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014****
Enterobacteriaceae	0	0 - 1	SRPS ISO 21528- 2:2009

Usaglašen je sa kriterijumima preporučenim Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, (RS, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2011.)

Napomena:


**** metoda nije akreditovana

Legenda primenjenih pravilnika i standarda

SRPS EN ISO 4833-1:2014 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30° C

SRPS ISO 21528-2:2009 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa prebogačenjem

DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 21.11.2014.


 Načelnik Centra za mikrobiologiju
 Dr Magdalena Zrakić, spec.mikrobiologije sa
 parazitologijom

IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 ATC 01-119 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS 159/LUX 17065:2004
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Broj: 1 -4067-4071 Datum: 21.11.2014.

Naziv: BRIS SA ČISTE RADNE POVRŠINE U INTENZIVNOJ NEZI
Identifikacioni broj uzorka: 1 -4068
Oštećen: NE Konzerviran: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 21.11.2014. u 09:05
--

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
MIKROORGANIZMI			
Aerobne mezofilne bakterije cfu/cm ²	0	0 - 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014****
Enterobacteriaceae	0	0 - 1	SRPS ISO 21528- 2:2009

Usaglašen je sa kriterijumima preporučenim Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, (RS, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2011.)

Napomena:


**** metoda nije akreditovana

Legenda primenjenih pravilnika i standarda

SRPS EN ISO 4833-1:2014 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30° C

SRPS ISO 21528-2:2009 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa prebogačenjem

DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 21.11.2014.


 Načelnik Centra za mikrobiologiju
 Dr Magdalena Zrakić, spec. mikrobiologije sa
 parazitologijom

IZV 001	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN Centar za mikrobiologiju 23000 Zrenjanin, Dr Emila Gavrića 15 tel: 023/566-345; fax: 023/560-156	 ATC 01-119 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2008

Naziv: BRIS SA RADNE POVRŠINE KOLICA ZA INEKCIJE
Identifikacioni broj uzorka: 1 -4067
Oštećen: NE Konzerviran: NE

REZULTATI MIKROBIOLOŠKIH ISPITIVANJA

Datum i vreme završetka ispitivanja: 21.11.2014. u 09:07
--

Parametar	Nađena vrednost	Referentna vrednost	Oznaka metode
MIKROORGANIZMI			
Aerobne mezofilne bakterije cfu/cm ²	0	0 - 10	SRPS EN ISO 4833-1:2014****
Enterobacteriaceae	0	0 - 1	SRPS ISO 21528- 2:2009
Usaglašen je sa kriterijumima preporučenim Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, (RS, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede 2011.)			


Napomena:

**** metoda nije akreditovana

Legenda primenjenih pravilnika i standarda

SRPS EN ISO 4833-1:2014 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za određivanje broja mikroorganizama – Tehnika brojanja kolonija na 30° C
 SRPS ISO 21528-2:2009 Mikrobiologija hrane i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa prebogaćenjem

DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 21.11.2014.


 Načelnik Centra za mikrobiologiju
 Dr Magdalena Zlajkić, spec. mikrobiologije sa
 parazitologijom